



- 01 ZÁKLADNÍ VARIANTA
- 02 DOPLŇKOVÁ VARIANTA
- 03 OCHRANNÁ ZÓNA - ZÁKLADNÍ VARIANTA
- 04 OCHRANNÁ ZÓNA - DOPLŇKOVÁ VARIANTA
- 05 MINIMÁLNÍ ROZMĚRY - ZÁKLADNÍ VARIANTA
- 06 MINIMÁLNÍ ROZMĚRY - DOPLŇKOVÁ VARIANTA
- 07 DEFINICE BAREV - BAREVNÁ VARIANTA
- 08 DEFINICE BAREV - ČERNOBÍLÁ VARIANTA
- 09 DEFINICE BAREV - NEGATIVNÍ VARIANTA
- 10 DEFINICE PÍSMO
- 11 ZAKÁZANÉ VARIANTY




Základním prvkem jednotného vizuálního stylu je logo Thomayerova nemocnice. Použití jednotlivých prvků je možné pouze v souladu s tímto manuálem.

Jakékoliv jiné změny barevnosti, proporcí nebo písma jsou nepřípustné.




Doplňková varianta se používá pro potisk nebo vyšití na textilie.



Ochranná zóna definuje prostor, ve kterém se nesmí nalézat žádné prvky grafiky kromě podkladu. Prvkem grafiky je myšleno jiné logo, text, textura, fotografie aj. Tato zóna je minimální a může být zvětšena.

Šedý rámeček není součástí loga, je použit pouze pro ukázkou proporcí ochranné zóny.  
X = šířka věže, která je součástí loga.




Ochranná zóna definuje prostor, ve kterém se nesmí nalézat žádné prvky grafiky kromě podkladu. Prvkem grafiky je myšleno jiné logo, text, textura, fotografie aj. Tato zóna je minimální a může být zvětšena.

Šedý rámeček není součástí loga, je použit pouze pro ukázkou proporcí ochranné zóny.  
 $X$  = šířka věže, která je součástí loga.

05

## MINIMÁLNÍ ROZMĚRY

### ZÁKLADNÍ VARIANTA



100% / 18 mm


Minimální šířka základní varianty loga pro tisk je 18 mm.

Minimální šířka základní varianty loga pro internet, webové stránky apod. je 150 bodů.

06



## MINIMÁLNÍ ROZMĚRY

DOPLŇKOVÁ VARIANTA





Minimální šířka doplňkové varianty loga je 40 mm.






Jedinými povolenými barvami jsou výše definované barvy. Žádné jiné barvy nebo odstíny nejsou povoleny.



Jedinými povolenými barvami jsou výše definované barvy. Žádné jiné barvy nebo odstíny nejsou povoleny.



Jedinými povolenými barvami jsou výše definované barvy. Žádné jiné barvy nebo odstíny nejsou povoleny.

### Klavika Regular

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
1234567890

### Klavika Medium

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
1234567890

Písma použitá pro základní variantu loga jsou Klavika Regular a Klavika Medium v jediném řezu.  
Písmo použité pro doplňkovou variantu loga je Klavika Medium v jediném řezu.



Je nepřípustné jakkoli měnit a přizpůsobovat jednotlivé části nebo celé logo.

Za neoprávněné přizpůsobení je považována změna části grafiky, barevnosti, celková nebo částečná deformace loga, změna písma, natočení jednotlivých částí a jiné změny.



[www.ftn.cz](http://www.ftn.cz)

