

Výzva k podání nabídky

včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu

Jménem zadavatele Ministerstvo obrany Vás vyzýváme k podání nabídky k níže specifikované veřejné zakázce. Informace o předmětu veřejné zakázky a dalších podmínkách nezbytných pro zpracování nabídky jsou uvedeny níže v zadávací dokumentaci.

Tato veřejné zakázka je zadávána mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ podle zásad § 6 ZZVZ. Výběrové řízení je realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v ZZVZ. Touto výzvou není zahájeno zadávací řízení ve smyslu § 3 ZZVZ. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text ZZVZ, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení ve smyslu § 4 odst. 4 ZZVZ, ustanovení ZZVZ se na výběrové řízení neaplikují. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze proti rozhodnutí zadavatele uplatnit námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu ZZVZ.

1. ZADAVATEL

1.1. Informace o zadavateli

Ministerstvo obrany
Tychonova 221/1
16000, Praha, Hradčany
IČO: 60162694

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele: Ing. Daniel Cekul
Další informace: Komunikace bude probíhat výhradně s kontaktní osobou prostřednictvím elektronického nástroje NEN.

Kontaktní osoba: Jaroslav Lapec
tel.: +420 973 305 605
email: lapecj@army.cz

2. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

2.1. Název veřejné zakázky, druh a typ veřejné zakázky a zadávacího postupu

Název veřejné zakázky:	Nákup majetku - materiál na PTSP pro VÚ 1825
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na dodávky
Systémové číslo veřejné zakázky:	N006/21/V00002887
Typ veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího postupu:	Otevřená výzva

2.2. Předmět veřejné zakázky

Stručný popis předmětu VZ:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též "VZMR") je nákup zboží – **Materiál na PTSP**, dále specifikovaného v zadání této VZMR. Dodávka zboží bude vybraným dodavatelem realizována jako celek v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě, jejíž návrh je nedílnou součástí zadávacích podmínek (dále též „Smlouva“). Podáním nabídky dodavatel stvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany (v aktuálním znění uveřejněny na profilu zadavatele) a že akceptuje zadávací podmínky. Postup podávání nabídek je stanoven Provozním řádem elektronického nástroje.

Položky předmětu:

Bližší specifikace je upřesněna v Návrhu kupní smlouvy v bodě 5.2, jejíž návrh je nedílnou součástí zadávacích podmínek. Účastník je povinen v návrhu smlouvy uvést ke každé položce konkrétní značku, model, typ, případně další údaje tak, aby bylo možné zadavatelem jednoznačně identifikovat nabízenou položku při hodnocení nabídek. V případě, že účastník dostatečně neidentifikuje nabízený produkt tak, aby zadavatel mohl ověřit splnění všech podmínek, zadavatel si vyhrazuje právo účastníka vyloučit.

Položky předmětu:

Název položky	Kód z NIPEZ	Název z NIPEZ	Kód z CPV	Název z CPV	Množství	Měrná jednotka
Barva akrylátová bílá RAL 9016 ve spreji	44820000-4	Laky	44820000-4	Laky	50	kus
Barva akrylátová modrá RAL 5010	44800000-8	Barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely	44800000-8	Nátěrové barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely	25	kus
Barva akrylátová slonová kost RAL 1015 ve spreji	44820000-4	Laky	44820000-4	Laky	10	kus
Barva akrylátová černá RAL 9005 ve spreji	44800000-8	Barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely	44800000-8	Nátěrové barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely	100	kus
Barva akrylátová červená RAL 3020 ve spreji	44800000-8	Barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely	44800000-8	Nátěrové barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely	25	kus
Barva latexová interiérová bílá, otěruvzdorná	44810000-1	Barvy	44810000-1	Barvy	15	kilogram
Barva nitrocelulózová bílá na kov (C2001/1000)	44800000-8	Barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely	44800000-8	Nátěrové barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely	40	kilogram
Barva nitrocelulózová khaki na kov (C2001/5450)	44800000-8	Barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely	44800000-8	Nátěrové barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely	160	kilogram
Barva nitrocelulózová základní na kov červenohnědá (C2000/0840)	44800000-8	Barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely	44800000-8	Nátěrové barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely	60	kilogram

Název položky	Kód z NIPEZ	Název z NIPEZ	Kód z CPV	Název z CPV	Množství	Měrná jednotka
Barva nitrocelulózná černá na kov (C2001/1999)	44800000-8	Barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely	44800000-8	Nátěrové barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely	160	kilogram
Barva nitrocelulózná šedá na kov (C2001/1100)	44800000-8	Barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely	44800000-8	Nátěrové barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely	120	kilogram
Barva nitrocelulózná žlutá na kov (C2001/6200)	44810000-1	Barvy	44810000-1	Barvy	20	kilogram
Barva stříbrná silikonová ohnivzdorná (tepelně odolná do minimálně + 400 C°),	44810000-1	Barvy	44810000-1	Barvy	12	kilogram
Barva černá silikonová ohnivzdorná	44812100-6	Krycí laky a glazury	44812100-6	Emaily a glazury	30	kilogram
Barva černá silikonová ohnivzdorná	44812100-6	Krycí laky a glazury	44812100-6	Emaily a glazury	30	kilogram
Benzin čistící technický 90/150	24321220-8	Nenasycené cyklické uhlovodíky	24321220-8	Nenasycené cyklické uhlovodíky	100	litr
Bezoplachový odrezovací prostředek	24963000-2	Antikorozní prostředky	24963000-2	Antikorozní prostředky	30	litr
Brousící plátno zrna (zrnitost 120, rozměry 230x280 mm)	14810000-2	Brusné materiály	14810000-2	Brusné materiály	150	kus
Brousící plátno zrna (zrnitost 240, rozměry 230x280 mm)	14810000-2	Brusné materiály	14810000-2	Brusné materiály	150	kus
Brousící plátno zrna (zrnitost 320, rozměry 230x280 mm)	14810000-2	Brusné materiály	14810000-2	Brusné materiály	100	kus
Brousící plátno zrna (zrnitost 80, rozměry 230x280 mm)	14810000-2	Brusné materiály	14810000-2	Brusné materiály	150	kus
Disperzní kontaktní interiérové lepidlo	24911200-5	Lepidla	24911200-5	Lepidla	20	litr
Drátěný ruční kartáč na odstraňování rzi	44512000-2	Různé ruční nástroje	44512000-2	Různé ruční nástroje	100	kus

Název položky	Kód z NIPEZ	Název z NIPEZ	Kód z CPV	Název z CPV	Množství	Měrná jednotka
Dvousložkový polyesterový šterkový tmel	24950000-8	Specializované chemické výrobky	24950000-8	Specializované chemické výrobky	20	kus
Lepidlo vteřinové univerzální	24911200-5	Lepidla	24911200-5	Lepidla	50	kus
Láh technický	24322500-2	Alkohol	24322500-2	Alkohol	100	litr
Odmašťující sprej	39831240-0	Čistící směsi	39831240-0	Čistící směsi	50	kus
Pasta montážní (černá)	09211000-1	Mazací oleje a maziva	09211000-1	Mazací oleje a maziva	10	kilogram
Polyuretanová barva khaki ve spreji (mat. RAL 6014)	44800000-8	Barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely	44800000-8	Nátěrové barvy, laky a podobné nátěrové hmoty a tmely	70	kus
Páska papírová maskovací	44424200-0	Lepicí páska	44424200-0	Lepicí páska	50	kus
Přípravek na ošetření elektrických kontaktů	39831240-0	Čistící směsi	39831240-0	Čistící směsi	80	kus
Rychleschnoucí vodou ředitelná silnovrstvá lazura	44812220-3	Vodové barvy	44812220-3	Vodové barvy	100	kus
Separální sprej proti rozstříku při svařování CO ²	24327000-2	Různé organické chemické látky	24327000-2	Různé organické chemické látky	12	kus
Silikon nahrazující korkové, papírové, filcové, azbestové i gumové těsnění.	24950000-8	Specializované chemické výrobky	24950000-8	Specializované chemické výrobky	50	kus
Sprej na odstranění rzi	24963000-2	Antikorozní prostředky	24963000-2	Antikorozní prostředky	100	kus
Sprej pro nástřik podvozků vozidel	24963000-2	Antikorozní prostředky	24963000-2	Antikorozní prostředky	150	kus
Teflonová páska (bílá)	39561120-9	Textilní pásy	39561120-9	Textilní pásy	10	kus
Univerzální antikorozní konzervační olej ve spreji	24963000-2	Antikorozní prostředky	24963000-2	Antikorozní prostředky	100	kus

Název položky	Kód z NIPEZ	Název z NIPEZ	Kód z CPV	Název z CPV	Množství	Měrná jednotka
Zesílené nitrilové rukavice	35113410-6	Ochranné oděvy proti chemickým a biologickým prostředkům	35113410-6	Ochranné oděvy proti chemickým a biologickým prostředkům	3 000	kus
Zinkový sprej	24963000-2	Antikorozní prostředky	24963000-2	Antikorozní prostředky	30	kus
Značkovací fluorescenční barva ve spreji (pro střednědobé značení 6 - 10 měsíců)	44811000-8	Silniční barvy	44811000-8	Silniční barvy	150	kus
Čtyřstranná brusná houbička, zrnitost P 100	14810000-2	Brusné materiály	14810000-2	Brusné materiály	250	kus
Čtyřstranná brusná houbička, zrnitost P 220	14810000-2	Brusné materiály	14810000-2	Brusné materiály	250	kus
Ředidlo C 6000	44832200-3	Ředidla	44832200-3	Ředidla	270	litr
Štětec natěračský plochý PROFI s plastovou dvoukomponentní rukojetí (velikost 2)	39224210-3	Malířské štětce	39224210-3	Malířské štětce	200	kus
Žárovzdorná barva stříbrná	44810000-1	Barvy	44810000-1	Barvy	15	kus
Žárovzdorná barva černá	44810000-1	Barvy	44810000-1	Barvy	20	kus

Bližší specifikace předmětu VZ:

Název položky: Barva akrylátová bílá RAL 9016 ve spreji

Stručný popis položky:

Barva akrylátová bílá RAL 9016 ve spreji, požadovaná velikost balení 400 – 500 ml sprej.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Barva akrylátová modrá RAL 5010

Stručný popis položky:

Barva akrylátová modrá RAL 5010 ve spreji, požadovaná velikost balení 400 – 500 ml sprej.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Barva akrylátová slonová kost RAL 1015 ve spreji

Stručný popis položky:

Barva akrylátová slonová kost RAL 1015 ve spreji, požadovaná velikost balení 400 – 500 ml sprej.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Barva akrylátová černá RAL 9005 ve spreji

Stručný popis položky:

Barva akrylátová černá RAL 9005 ve spreji, požadovaná velikost balení 400 – 500 ml sprej.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Barva akrylátová červená RAL 3020 ve spreji

Stručný popis položky:

Barva akrylátová červená RAL 3020 ve spreji, požadovaná velikost balení 400 – 500 ml sprej.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Barva latexová interiérová bílá, otěruvzdorná

Stručný popis položky:

Vodou ředitelná latexová malířská barva k ochraně silně zatížených vnitřních povrchů s odolností proti oděru za mokra. Omyvatelná a odolná čistícím prostředkům. Barva bílá, požadovaná velikost balení max. 5 kg.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Barva nitrocelulóznová bílá na kov (C2001/1000)

Stručný popis položky:

Barva nitrocelulóznová bílá na kov C2001/1000, požadovaná velikost balení max. 5 kg.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Barva nitrocelulóznová khaki na kov (C2001/5450)

Stručný popis položky:

Barva nitrocelulóznová khaki na kov C2001/5450, požadovaná velikost balení max. 5 kg.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Barva nitrocelulóznová základní na kov červenohnědá (C2000/0840)

Stručný popis položky:

Barva nitrocelulózová základní na kov C 2000/0840 červenohnědá, požadovaná velikost balení max. 5 kg

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Barva nitrocelulózová černá na kov (C2001/1999)

Stručný popis položky:

Barva nitrocelulózová černá na kov C2001/1999, požadovaná velikost balení max. 5 kg.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Barva nitrocelulózová šedá na kov (C2001/1100)

Stručný popis položky:

Barva nitrocelulózová šedá na kov C2001/1100, požadovaná velikost balení max. 5 kg.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Barva nitrocelulózová žlutá na kov (C2001/6200)

Stručný popis položky:

Barva nitrocelulózová žlutá na kov C2001/6200, požadovaná velikost balení max. 5 kg.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Barva stříbrná silikonová ohnivzdorná (tepelně odolná do minimálně 400 °C)

Stručný popis položky:

Barva stříbrná silikonová ohnivzdorná, pro nátěry výfuků automobilů a kotlů. Tepelně odolná do minimálně + 400 °C, požadovaná velikost balení 0,75 - 1,2 kg.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Barva černá silikonová ohnivzdorná

Stručný popis položky:

Barva černá silikonová ohnivzdorná pro nátěry výfuků automobilů a kotlů. Tepelně odolná do minimálně 400°C, požadovaná velikost balení max. 1 kg.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Barva černá silikonová ohnivzdorná

Stručný popis položky:

Barva černá silikonová ohnivzdorná pro nátěry výfuků automobilů a kotlů. Tepelně odolná do minimálně + 400 °C, požadovaná velikost balení max. 1 kg.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Benzin čistící technický 90/150

Stručný popis položky:

Benzin čistící technický 90/150, požadovaná velikost balení max. 5 l.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Bezoplachový odrezovací prostředek

Stručný popis položky:

Bezoplachový odrezovací prostředek se stabilizátorem účinku s vysokou účinností při odstranění koroze. Kapalina s příměsí organické složky rozpuštěné ve vodě použitelná na železné, ocelové nebo litinové předměty, v balení max. 1 l.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Brousící plátno zrno (zrnitost 120, rozměry 230x280 mm)

Stručný popis položky:

Brousící plátno, zrno - umělý korund, pro ruční broušení dřeva a kovů, rozměry 230x280, zrnitost 120.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Brousící plátno zrno (zrnitost 240, rozměry 230x280 mm)

Stručný popis položky:

Brousící plátno, zrno - umělý korund, pro ruční broušení dřeva a kovů, rozměry 230x280, zrnitost 240.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Brousící plátno zrno (zrnitost 320, rozměry 230x280 mm)

Stručný popis položky:

Brousící plátno, zrno - umělý korund, pro ruční broušení dřeva a kovů, rozměry 230x280, zrnitost 320.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Brousící plátno zrno (zrnitost 80, rozměry 230x280 mm)

Stručný popis položky:

Brousící plátno, zrno - umělý korund, pro ruční broušení dřeva a kovů, rozměry 230x280, zrnitost 80.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Disperzní kontaktní interiérové lepidlo

Stručný popis položky:

Disperzní kontaktní interiérové lepidlo vhodné pro lepení textilních krytin, požadovaná velikost balení: 0,5 - 1,0 l.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Drátěný ruční kartáč na odstraňování rzi**Stručný popis položky:**

Drátěný ruční kartáč na odstraňování rzi o celkové délce min. 250 mm, rozměr pracovní části min. 120 x 20 mm, délka vlasu min. 25mm, průměr drátu min. 0,25 mm, svazky ve čtyřech řadách, pogumovaná rukojeť.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Dvousložkový polyesterový štěrkový tmel**Stručný popis položky:**

Dvousložkový polyesterový jemný bílý štěrkový tmel s antikorozními účinky k tmelení nerovností a děr v karoserii. Dodávaný s tužidlem, požadovaná velikost balení: 250 – 400 g.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Lepidlo vteřinové univerzální**Stručný popis položky:**

Lepidlo vteřinové univerzální k pevnému lepení dřeva, keramiky, kůže, kovu, korku a některých druhů plastů, požadovaná velikost balení: tuba 3 - 5 g.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Líh technický**Stručný popis položky:**

Lih technický, požadovaná velikost balení max. 2 l.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Odmašťující sprej**Stručný popis položky:**

Odmašťující sprej pro oblast strojírenství a oprav motorových vozidel odstraňující oleje, tuky, pryskyřice. Univerzální čistič pro brzdy, spojky, převodovky, požadovaná velikost balení 400 – 500 ml sprej.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Pasta montážní (černá)

Stručný popis položky:

Pasta montážní určená pro montáž pneumatik automobilů a nákladních vozidel – černá, požadovaná velikost balení max. 5 kg.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Polyuretanová barva khaki ve spreji (mat. RAL 6014)**Stručný popis položky:**

Polyuretanová barva khaki mat RAL 6014 ve spreji, požadovaná velikost balení 400 – 500 ml sprej.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Páska papírová maskovací**Stručný popis položky:**

Zakrývací lepicí páska s krepovým nebo hladkým nosičem, speciálně určená na lakovací a malířské práce. Určená na všechny ředidly i vodou ředitelné barvy a laky. Šíře 25 – 35 mm, délka min. 50 m.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Přípravek na ošetření elektrických kontaktů**Stručný popis položky:**

Přípravek na ošetření elektrických kontaktů, pro odstranění zoxidovaných a sulfidových vrstev z elektrických kontaktů a pro jejich ochranu, požadovaná velikost balení 300–400 ml sprej.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Rychleschnoucí vodou ředitelná silnovrstvá lazura**Stručný popis položky:**

Rychleschnoucí vodou ředitelná silnovrstvá lazura k nátěrům všech druhů dřeva v exteriéru, barva palisandr, požadovaná velikost balení: 0,6 – 0,75 kg.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Separační sprej proti rozstříku při svařování CO²**Stručný popis položky:**

Separační sprej určený pro ochranu svařovacích hořáků proti rozstříku, požadovaná velikost balení sprej 400 – 500 ml.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Silikon nahrazující korkové, papírové, filcové, azbestové i gumové těsnění.

Stručný popis položky:

Silikon nahrazující korkové, papírové, filcové, azbestové i gumové těsnění. Použitelný na utěsnění olejových van, koncovky spojů chlazení, víka prostoru termostatu, víka vodní pumpy. Odolný vůči teplotám min. 320°C, požadovaná velikost balení tuba 80 - 115 g.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Sprej na odstranění rzi**Stručný popis položky:**

Sprej na odstranění rzi ve složení s funkcemi: rozpouští rez, uvolňuje zarezlé spoje, vysušuje, maže a chrání materiál. Zanechává film odpuzující vodu. Chrání před oxidací a korozi. Transparentní, brouditelný přelakovatelný, požadovaná velikost balení 400 - 500 ml spej.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Sprej pro nástřik podvozků vozidel**Stručný popis položky:**

Prostředek na ochranu podvozků proti korozi, vytvářející v suchém stavu trvale elastickou a uzavřenou vrstvu. Vysokou odolnost proti mechanickému opotřebením. Na bázi bitumenu (živice), balení: sprej o objemu min. 480 ml.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Teflonová páska (bílá)**Stručný popis položky:**

Bílá teflonová těsnicí páska, rozměru šířka min. 12 mm, tloušťka max. 0,1 mm délka min. 10 m, pro utěsnění závitových spojů rozvodu vzduchu.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Univerzální antikorozi konzervační olej ve spreji**Stručný popis položky:**

Univerzální antikorozi konzervační olej ve spreji bez obsahu silikonů a přísad přitahujících prach určený na: promazání pohyblivých částí, čištění, ochranu proti korozi, uvolňování zaseknutých mechanismů a zrezivělých částí, vytěsnění vlhkosti, rozpouštění lepidel a tmelů, požadovaná velikost balení 400 – 500 ml sprej.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Zesílené nitrilové rukavice

Stručný popis položky:

Zesílené nitrilové rukavice s texturovaným (zdrsněným) povrchem v úchopu (konečcích prstů) pro silný stisk pro dílenské použití. Kvalitní materiál s vysokou odolností proti roztržení. Pružný nepudrovaný materiál s přilnavostí k pokožce. Chrání celou ruku před nečistotami, špínou a oleji. Velikost L/10, Balení min. 50, max. 150 kusů. Kusem se rozumí jeden pár.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Zinkový sprej**Stručný popis položky:**

Zinkový sprej s dlouhodobou korozní ochrannou, světle metalický, s teplotní odolností - 50°C do 350°C, požadovaná velikost balení 400 – 500 ml sprej.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Značkovací fluorescenční barva ve spreji (pro střednědobé značení 6 – 10 měsíců)**Stručný popis položky:**

načkovací fluorescenční barva pro střednědobé značení (6-10 měsíců), rychleschnoucí i na vlhkém podkladu, odolná slunečnímu záření, pro vytyčování a označování na všech druzích podkladů, mix barev oranžová/žlutá/zelená, požadovaná velikost balení 400 – 500 ml sprej.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Čtyřstranná brusná houbička, zrnitost P 100**Stručný popis položky:**

Čtyřstranná brusná houbička, zrnitost P 100. Určená pro ruční broušení rovinných i tvarových ploch, použití na kovy, plasty, dřevo, barvy, laky. Nosič - pěna, zrno - korund. Minimální rozměry 100 x 65 x 25 mm, maximální 125 x 82 x 55 mm.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Čtyřstranná brusná houbička, zrnitost P 220**Stručný popis položky:**

Čtyřstranná brusná houbička, zrnitost P 220. Určená pro ruční broušení rovinných i tvarových ploch, použití na kovy, plasty, dřevo, barvy, laky. Nosič - pěna, zrno - korund. Minimální rozměry 100 x 65 x 25 mm, maximální 125 x 82 x 55 mm.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Ředidlo C 6000**Stručný popis položky:**

Ředidlo nitro C 6000 do výše požadovaných nitrocelulóзовých nátěrových hmot (ředění, čištění), požadovaná velikost balení max. 9 l.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Štětec natěračský plochý PROFI s plastovou dvoukomponentní rukojetí (velikost 2)

Stručný popis položky:

Štětec natěračský plochý PROFI s plastovou dvoukomponentní rukojetí, velikost 2'', tloušťka min. 16 mm, viditelná délka vláken min. 58 mm, štětec pro použití s nitrocelulóзовými barvami.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Žáruvzdorná barva stříbrná

Stručný popis položky:

Žáruvzdorná barva stříbrná odolávající vysokým teplotám (min. 400°C) na výfuky automobilů, nebo díly, které jsou vystaveny vysokým teplotám. Požadovaná velikost balení 400 - 500 ml sprej.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

Název položky: Žáruvzdorná barva černá

Stručný popis položky:

Žáruvzdorná barva černá odolávající vysokým teplotám (min. 400°C) na výfuky automobilů, nebo díly, které jsou vystaveny vysokým teplotám. Požadovaná velikost balení 400 - 500 ml sprej.

Místo plnění u položky předmětu: místo plnění je uvedeno společně pro předmět VZ.

2.3. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky je: od zveřejnění oboustranně podepsané smlouvy v registru smluv **do 16. 3. 2021.**

Místo plnění veřejné zakázky:

Vojenský útvar 1825, Kpt. Jaroše, 390 02 Tábor, v pracovních dnech pondělí až čtvrtek od 07:30 hod. do 14:30 hod., v pátek od 07:30 hod. do 11:00 hod., v jiné době vždy po telefonické domluvě s kontaktní osobou.

2.4. Plnění veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů

Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat části plnění předmětu veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.

Povinnosti dodavatele:

Vybraný dodavatel je povinen předložit zadavateli identifikační údaje poddodavatelů poskytovaných služeb, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud jsou mu známi. Poddodavatelé, kteří nebyli identifikováni a kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením

plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Stejně platí i pro poddodavatele v dalších úrovních dodavatelského řetězce.

Splatné částky úhrady veřejné zakázky budou na žádost poddodavatele převedeny přímo poddodavateli za následujících podmínek:

Dodavatel je ve své nabídce povinen specifikovat části plnění předmětu veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů.

Bližší specifikace: Zadavatel v souladu s vnitřními předpisy rezortu MO požaduje, aby účastník ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu nebo více poddodavatelům, a současně, aby uvedl identifikační údaje těchto poddodavatelů.

Dodavatel je povinen uvést identifikační údaje každého poddodavatele.

3. KVALIFIKACE

3.1. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Profesní kvalifikační předpoklad dle § 77 odst. 1 ZZVZ: Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Způsob prokázání:

Výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Název kvalifikačního předpokladu:

profesní způsobilosti v rozsahu doložení oprávnění k plnění předmětu zakázky

Rozsah požadovaných informací a dokladů:

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti v rozsahu doložení oprávnění k plnění předmětu zakázky.

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu:

Doložení oprávnění k plnění předmětu zakázky a to elektronickým obrazem nebo prostou kopií výpisu z živnostenského (obchodního) rejstříku nebo čestného prohlášení nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán.

Minimální úroveň kvalifikačního předpokladu:

Dodavatel je oprávněn podat nabídku v elektronickém nástroji v případě, že je držitelem odpovídajícího typu oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu plnění VZ. Pokud dodavatel disponuje oprávněním k podnikání, které v plném rozsahu nepostihuje předmět veřejné zakázky, je oprávněn prokázat chybějící část kvalifikačních předpokladů prostřednictvím jiných osob přiměřeně k ustanovení § 84 Zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek.

3.2. Pravost dokladů

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti v rozsahu doložení oprávnění k plnění předmětu zakázky a to elektronickým obrazem nebo prostou kopií výpisu z živnostenského (obchodního) rejstříku nebo čestného prohlášení nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, který přiloží účastník jako přílohu své nabídky. Pro hodnocení nabídek bude platnost oprávnění k plnění předmětu zakázky ověřena z veřejně dostupných zdrojů nebo vyzváním účastníka k doložení dokumentů.

3.3. Předložení originálů nebo ověřených kopií před uzavřením smlouvy

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Dodavatel není povinen předložit zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení

Účastník zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle § 122 odst. 1 ZZVZ, je povinen na výzvu zadavatele v souladu s § 86 odst. 3 a § 122 odst. 3 ZZVZ předložit originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici.

3.4. Prokazování kvalifikačních předpokladů prostřednictvím SKD a SCD

Dodavatel může prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (dále jen „SKD“) prokázat základní způsobilost podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu z SKD prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti.

Zadavatel přijme výpis z SKD, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis z SKD starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis z SKD, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 ZZVZ.

Stejně jako výpis z SKD může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu z SKD.

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů (dále jen „SCD“) lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.

Stejně jako certifikátem vydaným v rámci schváleného SCD může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

3.5. Předložení dokladů

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

Pokud zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

Pokud není v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, může dodavatel v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

4. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Dodavatel ve své nabídce stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky vyjádřenou v CZK (koruna česká).

Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci předmětu veřejné zakázky.

Cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Nabídková cena kritéria Nabídková cena (K001) bude členěna jako cena bez DPH, výše DPH včetně příslušné sazby DPH, nabídková cena s DPH.

5. HODNOCENÍ NABÍDEK

5.1. Kritéria hodnocení

Zadavatel bude nabídky hodnotit podle jejich ekonomické výhodnosti.

Zadavatel zvolil kritériem hodnocení **nejnižší nabídkovou cenu**.

5.1.1. Podrobnosti kritérií hodnocení

Nabídky budou hodnoceny na základě níže uvedených kritérií hodnocení a jim příslušejících vah:

Číslo	Název kritéria	Jednotka	Váha v %	Subkritéria
K001	Nabídková cena	-	100,00	NE

5.1.2. Subkritéria kritérií hodnocení

Kritérium hodnocení č. K001 - Nabídková cena se dále nedělí na subkritéria.

5.2. Způsob hodnocení nabídek

5.2.1. Způsob hodnocení u kritéria hodnocení č. K001 - Nabídková cena

Hodnocena bude nabídková cena s DPH.

Hodnocení nabídek bude probíhat následujícím způsobem: Hodnocena bude nabídková cena s DPH. Nabídková cena s DPH je cenou konečnou a rozhodnou pro hodnocení nabídek a dodavatel je jí vázán po celou dobu plnění. V případě podání nabídkové ceny od neplátce DPH je jeho nabídková cena bez DPH cenou konečnou, tj. neupravuje se (nedopočítává se).

Na prvním místě bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, na dalších místech nabídky s vyšší nabídkovou cenou, na posledním místě pak nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou.

5.2.2. Další pravidla pro hodnocení nabídek

V případě, že nabídky více dodavatelů budou po stanovení výsledného pořadí zaujímat stejné pořadí, stanoví zadavatel konečné pořadí nabídek:

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše bodového hodnocení za celou zakázku. Na prvním místě bude nabídka s nejvyšším bodovým hodnocením, na dalších místech nabídky s nižším bodovým hodnocením, na posledním místě pak nabídka s nejnižším bodovým hodnocením.

Bodové hodnocení bude vypočteno na základě stanovených hodnotících kritérií. Pokud dojde k početní chybě, špatnému přepisu nabídkové ceny do elektronického nástroje apod., bude brána jako platná nabídka uvedená v elektronickém nástroji.

Pořadí nabídek bude stanoveno na základě následujícího vzorce:

$K001 * 1$

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY

Obchodní podmínky zadavatel stanovil v návrhu smlouvy, který předkládá jako součást zadávací dokumentace. Dodavatel do návrhu smlouvy doplní své údaje. Dodavatelem upravený návrh smlouvy předloží zadavateli v nabídce.

V případě, že dodavatel shledá v návrhu smlouvy nejasnosti, vyžádá si od zadavatele dodatečné informace.

Dodavatelem upravený návrh smlouvy musí akceptovat ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se k provádění této veřejné zakázky

7. TERMÍN A ZPŮSOB PRO PODÁNÍ NABÍDEK

7.1. Lhůta a způsob pro podání nabídek

Nabídky musí být podány **nejpozději do 16. 2. 2021 07.00**. Podáním nabídky se rozumí doručení nabídky zadavateli. Za včasné doručení odpovídá dodavatel.

Nabídky se podávají elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje ve strukturované podobě nastavené v Národním elektronickém nástroji.

Nabídka musí být podána nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené výše.

Zadavatel upozorňuje, že dodavatel bude vkládat do nabídkového formuláře kromě dokumentů také číselné hodnoty u číselných kritérií (případně další informace, které si zadavatel vyhradil).

Nabídku je dodavatel povinen podat v souladu se zadávacími podmínkami v českém jazyce.

Dodavatel není oprávněn podmínit jím v nabídce uvedené údaje, které jsou předmětem hodnocení nabídky, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot v nabídce je důvodem pro vyloučení dodavatele z výběrového řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení údajů, které jsou předmětem hodnocení nabídky, v jiné veličině či formě než zadavatel požadoval.

8. OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek se bude konat dne 16. 2. 2021 od 07:00 a nebude veřejné.

9. DALŠÍ INFORMACE K ZADÁVACÍMU POSTUPU

9.1. Další specifikace

Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání stížností účastníků zadávacího postupu z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami nebo postupem při vyhodnocování veřejné zakázky 3 pracovních dnů, která se počítá ode dne vyhlášení veřejné zakázky, a lhůtu 3 pracovních dnů, která se počítá ode dne uveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky. Zadavatel si vymezuje právo: Změnit zadávací podmínky v rámci lhůty pro podání nabídek; vyloučit nabídky nesplní-li zadávací podmínky, zrušit zadávací postup nebo jeho část až do uzavření smluvního vztahu např. z důvodu změny specifikace předmětu VZ apod., zrušit zadávací postup nebo její část až do uzavření smluvního vztahu pokud nabídková cena nebude v místě a čase obvyklá; nevrátit účastníkovi nebo účastníkům podané nabídky obdržené v rámci zadávacího postupu; neposkytnout náhrady nákladů, které účastník nebo účastníci vynaložili na účast v zadávacím postupu; upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.

9.2. Variantní řešení nabídky

Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

9.3. Další informace technické povahy

Další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím Národního elektronického nástroje jsou uvedeny v provozním řádu Národního elektronického nástroje.

9.4. Vysvětlení zadávací dokumentace

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace je možné doručit nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel doporučuje podat žádost o vysvětlení zadávací dokumentace přes **system NEN**. Zadavatel nebude obdobně dle § 211 odst. 3 ZZVZ odpovídat na dotazy podané jiným způsobem než v elektronické podobě, tedy na písemné dotazy podané např. osobně na podatelně zadavatele nebo zaslané jinými než elektronickými prostředky. Zadavatel dále nebude poskytovat vysvětlení na telefonické dotazy.

Odpověď na včas podanou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace bude do 3 pracovních dnů od jejího obdržení odeslána tazateli (nejpozději však 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek) a všechna vysvětlení zadávací dokumentace budou uveřejněna v systému NEN

9.5. Zadavatel si vyhrazuje právo

- změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání lhůty pro podání nabídek;
- kdykoli zrušit zadávací postup bez uvedení důvodu;
- vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu zadávacího postupu;
- neuzavřít smlouvu s dodavatelem;
- odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel nepřipustil;

- neposkytnout účastníkům náhradu nákladů, které vynaloží v souvislosti se svou účastí ve výběrovém řízení;
- odesílat jakékoliv zprávy a sdělení dodavatelům jen prostřednictvím systému NEN;
- rozhodnutí o vyloučení dodavatele oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele;
- uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele;

Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele ve výběrovém řízení jdou k tíži dodavatele.

10. DALŠÍ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Samostatné přílohy číslo:

- 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace „01_návrh_KUPNÍ_SMLOUVA“

5. 2. 2021

Za správnost vyhotovení: Jaroslav Lapec, 42. mechanizovaný prapor/182500