



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

Dolní Rožínka: 2021-03-12

Zadávací dokumentace

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky:	<u>Opravy a údržba čerpadel</u>
Druh veřejné zakázky:	Služby
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Způsob zadání:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele

Ing. Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku
Mgr. František Toman, Ph.D., vedoucí odštěpného závodu GEAM

Pověřený pracovník pro styk s dodavateli ve věci zadávacího řízení a v tomto zadávacím řízení elektronické úkony oprávněná osoba činit

Marek Burian - vedoucí oddělení veřejných zakázek
tel.: 566 593 845, mob.: 602 458 130, e-mail: burian@diamo.cz

Pověřený pracovník pro styk s dodavateli v záležitostech obchodních

Část 1. - Opravy a údržba čerpadel

Ing. Věra Ježová, Ph.D. - vedoucí oddělení hlavního ekonoma
tel.: 566 593 530, mob.: 777 638 725, e-mail: jezovav@diamo.cz

Část 2. - Opravy vysokotlakých čerpadel

Karel Strachon - specialista - ekonomika a provoz RI
tel.: 566 593 149, mob.: 724 201 539, e-mail: strachon@diamo.cz

Pověřený pracovník pro styk s dodavateli v záležitostech technických

Část 1. - Opravy a údržba čerpadel

Ing. Pavel Tulis - vedoucí střediska likvidačních prací
tel.: 566 593 653, mob.: 727 872 374, e-mail: tulis@diamo.cz

Část 2. - Opravy vysokotlakých čerpadel

Jiří Mahel, mistr I - mechanik
tel.: 566 593 182, mob.: 775 200 265, e-mail: mahel@diamo.cz



1. Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena na části.

Část 1. - Opravy a údržba čerpadel

Předmětem této části veřejné zakázky je rámcová **Oprava a údržba čerpadel včetně dodání náhradních dílů** pro o.z. GEAM Dolní Rožínka v celkovém finančním objemu **2 100 000,00 Kč bez DPH (dílní finanční objem je 100 000,00 Kč bez DPH na 1 výrobce)**.

Klasifikace:

PONORNÁ ČERPADLA

CPV: **50511100-1** Opravy a údržba kapalinových čerpadel

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

CPV: **50511000-0** Opravy a údržba čerpadel

Část 2. - Opravy vysokotlakých čerpadel

Předmětem této části veřejné zakázky je jednorázová **Generální oprava vysokotlakých čerpadel včetně dodání náhradních dílů** pro o.z. GEAM Dolní Rožínka.

Klasifikace:

CPV: **50510000-3** Opravy a údržba čerpadel, ventilů, kohoutů a kovových nádob

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na všechny části veřejné zakázky – tzn., že může podat nabídku na všechny části i jen na kteroukoliv část nebo části veřejné zakázky.

Část 1. - Opravy a údržba čerpadel

Pro tuto část zakázky je dále připuštěno plnění více dodavateli, tzn., že dodavatel může podat nabídku na opravy a údržbu všech konstrukcí a výrobců uvedených čerpadel, nebo jen na kteroukoliv konstrukci a výrobce nebo konstrukce a výrobce zvlášť.

2. Doba plnění veřejné zakázky

Část 1. - Opravy a údržba čerpadel

Zahájení plnění: 03. 05. 2021

Ukončení plnění: 31. 12. 2021

nebo do vyčerpání finančního objemu

Doba plnění od převzetí čerpadla případně čerpadel do opravy je cca. 4 týdny.

V ojedinělých případech podle rozsahu poškození zjištěném při diagnostice a dále dostupnosti náhradních dílů bude termín dokončení opravy stanoven dohodou s vybraným dodavatelem.

Část 2. - Opravy vysokotlakých čerpadel

Zahájení plnění: 05. 05. 2021

Ukončení plnění: 15. 12. 2021

3. Místo plnění

DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka. (Kraj Vysočina).

Část 1. - Opravy a údržba čerpadel

Lokalita Dolní Rožínka - souřadnice: 49.4797000N, 16.2098000E

Dopravu čerpadel na opravu do místa opravy vybraného dodavatele zajistí zadavatel na své náklady.

Údržba a servis čerpadel bude prováděna v místě jednotlivých provozů zadavatele. V případě, že nebude možné provést údržbu a servis u zadavatele, bude možné provést údržbu a servis po dohodě s kontaktní osobou u vybraného dodavatele, kde dopravu zajistí zadavatel na své náklady.

Část 2. - Opravy vysokotlakých čerpadel

Lokalita Dolní Rožínka - provoz Rožná I - souřadnice: 49.4814000N, 16.2190000E

Dopravu čerpadel na opravu do místa opravy vybraného dodavatele zajistí zadavatel na své náklady.

4. Technická specifikace

Část 1. - Opravy a údržba čerpadel

Předmětem této části veřejné zakázky je rámcová **Oprava a údržba čerpadel** za následujících podmínek:

- finanční objem: celkový 2 100 000,00 Kč bez DPH (dílní finanční objem je 100 000,00 Kč bez DPH na 1 výrobce),
- provádění údržby a servisu u zadavatele do 48 h od nahlášení závady, v případě potřeby do 24 h,
- přijetí čerpadla do opravy do 72 hod od nahlášení,
- používání originálních náhradních dílů,
- další úkony nutné k zajištění údržby a oprav (příjezd servisního vozidla, mytí a čištění čerpadel a jejich dílů atd.),
- mohou být provedeny i jiné nutné úkony než výše uvedené.

Seznam čerpadel dle konstrukce a výrobce:

PONORNÁ ČERPADLA

Calpeda

FAGGIOLATI PUMPS

Flygt

Grundfos

HCP PUMP

Kovo Konice

KSB

Presskan

PUW

Sigma

Slovpump

ODSTŘEDIVÁ ČERPADLA

Bredel

Grundfos

ISH (typu META, BETA, SUBMOLTA)
IWAKI
K+H (typu ZLDN)
MAPE
PANWORLD
Slovpump (vývěvy SZO)
Warman
Werdermag

Zadavatel si vyhrazuje nedočerpat výše uvedený finanční objem.

Část 2. - Opravy vysokotlakých čerpadel

Předmětem této části veřejné zakázky je jednorázová **Generální oprava vysokotlakých čerpadel včetně dodání náhradních dílů**, u kterých je provedena diagnostika a tudíž je znám předmět opravy.

Seznam čerpadel dle typu konstrukce a výrobce:

VYSOKOTLAKÁ ČERPADLA

1 kus čerpadla výrobce SIGMA typu CDA:

- bližší specifikace je uvedena v příloženém Protokole o kontrole a proměření dílů čerpadla č.: P13122019 - příloha č. 1 této Zadávací dokumentace.

1 kus čerpadla výrobce SIGMA typu CVN:

- bližší specifikace je uvedena v příloženém Protokole o kontrole a proměření dílů čerpadla č.: P12122019 - příloha č. 2 této Zadávací dokumentace.

Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly provádění prací v místě opravy vybraného dodavatele, kdykoliv bez předchozího upozornění. Veškeré vyměněné díly budou vráceny zadavateli.

5. Způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel předloží nabídkovou cenu za těchto podmínek:

- nabídková cena bude uvedena v českých korunách (CZK),

Zadavatel požaduje následující řazení nabídkové ceny:

Část 1. - Opravy a údržba čerpadel

- **průměrná nabídková hodinová sazba oprav a údržby bez DPH:**
[průměrná cena práce za 1 hodinu vypočítaná dle přílohy č. 1 návrhu Smlouvy o dílo] Kč bez DPH;

Ceny sazeb dopravy pro zajištění údržby a servisu a případně dalších úkonů budou dle bodu 4. této zadávací dokumentace případně uvedeny v samostatné příloze č. 2 návrhu Smlouvy o dílo.

Cena opravy čerpadla bude vždy po provedení diagnostiky konzultována s odpovědným pracovníkem zadavatele.

Část 2. - Opravy vysokotlakých čerpadel

- **celková cena části zakázky:**

[oprava 2 ks vysokotlakých čerpadel včetně dodání náhradních dílů] **Kč bez DPH;**

Účtování DPH se bude řídit předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění, kterým bude den uskutečnění plnění, popř. i jiné daně a poplatky vyžadované platnými právními předpisy.

6. Forma předložení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel zpracuje a předloží nabídku a čestné prohlášení k prokázání splnění kvalifikace následujícím způsobem:

- nabídka včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace musí být podána **písemně v elektronické podobě v českém jazyce**,
- dodavatel vloží dokumenty do elektronického nástroje ve formátu souborů PDF, případně obrázků (JPEG, BMP apod.) nebo souborů jiných běžných formátů, k jejichž přečtení není třeba licencovaného software,
- vyhotovení nabídky včetně dokumentů k prokázání splnění kvalifikace se doporučuje spojit v jeden soubor výše uvedeného formátu (vyjma nabídkových cen, které budou vloženy do elektronického nástroje Tender arena v jiné části samostatně, jako číselné hodnota).

Zadavatel požaduje následující řazení dokumentace k nabídce, která musí být vložena do Tender areny:

- a) titulní list** (listy), který bude (budou) obsahovat: název veřejné zakázky, do které je nabídka podávána: **Opravy a údržba čerpadel – část (dodavatel doplní číslo a název části zakázky, do které podává nabídku)**“, identifikační údaje dodavatele podle § 28 písmena g) zákona: obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu, spojení na dodavatele (telefon, fax, e-mail, mobil), bankovní spojení a číslo účtu dodavatele, údaj o tom, zda je nebo není dodavatel plátcem DPH, jména a podpisy osob (y) oprávněné (ých) jednat jménem dodavatele,
- b) plné moci** oprávněných (é) osob (y) jednat jménem dodavatele, které nejsou zapsáni ve Výpisu z obchodního rejstříku,
- c) návrh Smlouvy o dílo** podepsaný dodavatelem – předložený v souladu s podmínkami zadávací dokumentace,
- d) příloha č. 1 - návrhu Smlouvy o dílo** – doplněná o ceny hodinových sazeb,
- e) čestné prohlášení**, jímž dodavatel prokazuje splnění **základní způsobilosti** podle § 74 zákona:
 - čestné prohlášení, z něhož je zřejmé, že tyto požadavky splňuje,
- f) čestné prohlášení**, jímž dodavatel prokazuje splnění **profesní způsobilosti** podle § 77 odst. 1 zákona:
 - čestné prohlášení, z něhož je zřejmé, že tyto požadavky splňuje,
- g) doklady**, jimiž dodavatel prokazuje splnění **technické kvalifikace** podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona:
 - seznam významných služeb provedených dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. V seznamu musí být uvedeny minimálně 3 zakázky, jejichž předmět se týká Opravy a údržby čerpadel, včetně dodávky náhradních dílů obdobných konstrukcí a výrobců ve finančním limitu min. 100 000 Kč bez DPH. Seznam významných služeb musí obsahovat cenu, dobu jejich poskytnutí a identifikační údaje objednatele.
- g) další doklady a dokumentace** - podle uvážení dodavatele,

h) nabídkovou cenu:

Část 1. - Opravy a údržba čerpadel - průměrná nabídková hodinová sazba oprav a údržby,

Část 2. - Opravy vysokotlakých čerpadel - celková cena části zakázky.

i) nájezdovou vzdálenost v kilometrech – pro každou část samostatně.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Zadavatel si vymíní právo dle § 86 odst. 3, že před uzavřením smlouvy si od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií čestných prohlášení o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

7. Údaje pro podání - doručení nabídky, otevírání obálek

Lhůta podání – doručení nabídek: do 31. 03. 2021 čas do 10:00.

Podání elektronicky

Nabídku podejte elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena.

Nabídky zaslané jinak než přes elektronický nástroj Tender arena nebudou přijaty do výběrového řízení. Nesplnění této podmínky je hodnoceno jako nedodržení podmínek účasti v zadávacím řízení ve smyslu § 37 odst. 2 zákona.

Otevírání nabídek

Otevírání se uskuteční neveřejně po ukončení lhůty pro podání nabídek komisí jmenovanou zadavatelem.

Účast dalších osob se nepřipouští.

8. Podmínky, při nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Bližší je uvedeno v článku V. Cena předmětu smlouvy v návrhu-Smlouvy o dílo, která je k dispozici v elektronickém nástroji Tender arena.

9. Platební podmínky

Platební podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je k dispozici v elektronickém nástroji Tender arena.

10. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je k dispozici v elektronickém nástroji Tender arena.

11. Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria dle § 114 odst. 2 zákona - **dle níže uvedeného postupu – pro každou část samostatně.**

Část 1. - Opravy a údržba čerpadel

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a vzdálenosti v kilometrech do místa opravy dle níže uvedeného postupu.

1. Dílčí hodnocení podle jednotlivých kritérií:

celková průměrná nabídková cena za hodinu práce

počet bodů získaných v rámci kritéria = váha 70 (%)*

(hodnota nejlepší nabídky/ hodnota nabídky)

nájezdová vzdálenost v kilometrech

Lokalita Dolní Rožínka – provozovna vybraného dodavatele (místo opravy)

počet bodů získaných v rámci kritéria = váha 30 (%)*

(hodnota nejlepší nabídky/hodnota nabídky)

2. Konečné celkové hodnocení nabídky = prostý součet zisku všech bodů za jednotlivá kritéria.

Pro tuto část zakázky je dále připuštěno plnění více dodavateli, tzn., že dodavatel může podat nabídku na opravy a údržbu všech konstrukcí a výrobců uvedených čerpadel, nebo jen na kteroukoliv konstrukci a výrobce nebo konstrukce a výrobce zvlášť.

Vybraní dodavatelé budou vybíráni od nejvyššího zisku bodů dle bodu 2. až po zadání všech požadovaných konstrukcí a výrobců uvedených čerpadel.

Část 2. - Opravy vysokotlakých čerpadel

Hodnocení nabídek bude provedeno na základě nejnižší hodnotící ceny (Hc), stanovené dle následujícího výpočtu:

$$Hc = Cc + Cd$$

Hc hodnotící cena:

Cc celková cena části zakázky

Cd cena za dopravu:

$$Cd = 2 \times Vz \times Ckm \times Pj$$

Vz vzdálenost od zadavatele (provoz Rožná I) do místa opravy vybraného dodavatele (km)

Ckm cena za 1 km dle platného ceníku zadavatele (31,10 Kč/km)

Pj počet jízd od zadavatele do místa provozovny a zpět (2 jízdy tam a zpět)

12. Návrh smlouvy o dílo

Dodavatel předloží návrh **Smlouvy o dílo** podepsaný oprávněnou osobou (osobami) v souladu s výpisem z Obchodního rejstříku, popřípadě podepsaný osobou (osobami) k tomu zmocněnými, přičemž příslušné zmocnění musí být součástí nabídky, která bude zpracována v souladu s podmínkami této zadávací dokumentace, v souladu s českým právem a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku ČR s tím, že případné spory budou řešeny podle práva a právního řádu České republiky. Návrh Smlouvy o dílo předloží dodavatel v nabídce včetně příloh uvedených v zadávací dokumentaci.

Návrh smlouvy o dílo zpracovaný zadavatelem, může dodavatel dále upravit a doplnit, přičemž musí splnit následující podmínky:

- úpravy a doplnění nesmí jakkoliv měnit **smysl a význam** jednotlivých ustanovení návrhu Smlouvy o dílo zpracovaného zadavatelem (předmět smlouvy doba plnění předmětu smlouvy místo plnění, způsob dodání cena předmětu smlouvy (pouze budou doplněny konkrétní nabídkové ceny) platební podmínky obchodní podmínky záruční podmínky ostatní ujednání, podstatné porušení smlouvy vyšší moc platnost smlouvy a závěrečná ustanovení).
- úpravy (změny) mohou být provedeny dodavatelem pouze z důvodu odstranění případných chyb a zjevných nejasností v návrhu Smlouvy o dílo zpracovaném zadavatelem, doplnění může být provedeno pouze, pokud jeho obsahem je stanovení dalších potřebných podmínek nutných pro bezkonfliktní a kvalitní plnění předmětu smlouvy (například další nezbytná součinnost zadavatele, potřebná protiplnění zadavatele apod.).

Návrh Smlouvy o dílo včetně přílohy zpracovaný zadavatelem je k dispozici pro dodavatele ke stažení v elektronickém nástroji Tender arena v rubrice **Dokumenty** na profilu Zadavatele.

Za zadavatele:

DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

⑧

.....
Mgr. František Toman, Ph.D.
vedoucí odštěpného závodu GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožinka

Přílohy:

- 1 x Příloha č. 1 – Protokol o kontrole a proměření dílů čerpadla č. P13122019 (6 stran),
- 1 x Příloha č. 2 – Protokol o kontrole a proměření dílů čerpadla č. P12122019 (5 stran).