



FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ (FN HK)
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

**Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle interní směrnice
č. 2 o zadávání veřejných zakázek v souladu s ust. § 31
zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“)**

Název veřejné zakázky:

„Myčka černého nádobí včetně příslušenství“

Kód CPV: 39312200-4 Zařízení jídelen

Druh veřejné zakázky: Dodávky

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název zadavatele: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sídlo zadavatele: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ zadavatele: 00179906
ID datové schránky: v7zqi84
URL adresa: <https://www.fnhk.cz/>
Adresa profilu zadavatele: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK>

1. Základní informace

Kontaktní osoba zadavatele pro tuto veřejnou zakázku:

RNDr. Michal Janouch, Ph.D. – Odbor zdravotnické techniky
tel. + 420 495 832 323; e-mail: michal.janouch@fnhk.cz

Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele:
<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK>.

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace musí být doručeny písemně v elektronické podobě na e-mailovou adresu michal.janouch@fnhk.cz nejpozději 2 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Případné další informace k textu zadávací dokumentace a odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci budou uveřejňovány na profilu zadavatele.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Avíza o uveřejnění nových dokumentů k příslušnému zadávacímu řízení jsou na profilu zadavatele zájemcům **automaticky zaslána pouze v případě**, že si účastník stáhne z profilu zadavatele alespoň jeden dokument (v rámci předmětné veřejné zakázky) jako **registrovaný a současně přihlášený zájemce**. V případě zájmu o účast v daném zadávacím řízení doporučuje zadavatel stáhnout dokumentaci k veřejné zakázce až po přihlášení zájemce do systému.

2. Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je náhrada jedné ze stávajících myček černého nádobí (dále také jen „myčka“) a předmývacího stolu zadavatele (vč. příslušenství) a dodávka předmývacího stolu ve specifikaci uvedené v této zadávací dokumentaci. Cílovým stavem po realizaci předmětu plnění je „sestava“ dvou vzájemně kompatibilních myček, mezi kterými bude umístěn poptávaný předmývací stůl, který bude kompatibilní s oběma myčkami. Kompatibilitou se tak pro účely předmětné veřejné zakázky myslí zjištění možnosti přesunu mycích košů z jedné myčky do druhé přes dodaný předmývací stůl (bez nutnosti koše zvedat či přenášet). Koše musí být možno vložit do jakékoliv myčky v rámci výsledné sestavy (kde bude nádobí umyto). Na dodané zboží vč. příslušenství musí být poskytnuta záruka min. 24 měsíců. Předmětem veřejné zakázky je dále provedení souvisejících stavebních úprav pro Stravovací odbor FN Hradec Králové (dále také jen „zadavatele“).

V předložené nabídce musí být též zahrnuta demontáž původního/původních zařízení, montáž nového zařízení, uvedení dodaného zařízení do provozu, instalace, provedení všech předepsaných zkoušek a testů, nezbytné stavební úpravy a zaškolení personálu.

Dodané zařízení musí být nové, nepoužité a nerepasované.

Popis aktuálního stavu, požadavky zadavatele a technická specifikace na předmět plnění:

Zadavatel současně disponuje 2 myčkami černého nádobí různých velikostí, mezi kterými je umístěn předmývací stůl – viz Příloha č.5 - aktuální stav.jpg.

Myčka č. 1 (menší myčka) je Meiko DV160, ZP 22859Tato myčka je již na hranici své životnosti, a proto se zadavatel rozhodl jí prostřednictvím předmětné veřejné zakázky obměnit.

Myčka č. 2 (větší myčka) je Meiko DV 270.2, ZP 4008730 u které zadavatel předpokládá její možné další využití v horizontu min. 7 let a tedy její využití v rámci plánované sestavy, která bude výsledkem předmětné veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje obměnu menší myčky a dodání předmývacího stolu v souladu se zadávacími podmínkami tak, aby ve výsledné sestavě bylo možné koše na nádobí vložit do kterékoliv z myček (a nádobí v nich umýt) pomocí jejich přesunutí z předmývacího koše bez nutnosti zvedání či přenášení košů. Zadavatel tak nepřipouští odlišné koše pro jednotlivé myčky. Zadavatel požaduje, jako výsledek, plně kompatibilní sestavu.

Zadavatel sděluje, že nebude-li zájemce o předmětnou veřejnou zakázku schopen nabídnout předmět plnění tak, jak je uvedeno výše, při zapojení stávající velké myčky zadavatele, umožňuje zadavatel obměnu obou myček tak, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku (plně kompatibilní sestava).

Technické a technologické požadavky na předmět plnění

- Myčka černého nádobí
 - pracovní způsob: protahovací (levo-pravá/ pravo-levá)
 - pracovní výška: 850 mm
 - mytí předmětů v koši (2 kusy) s kolečky provedení CNS
 - min. velikost koše 1300x500 mm
 - ohřev elektrika:
 - max. celkový příkon – 19,9 kW
 - max. příkon boileru – 15,0 kW
 - max. příkon topení v tanku – 12,00 kW

- mycí čerpadla min. výkon: 2 x 2,20 kW nebo 1 x 5 kW
- min. 3 mycí programy
- včetně samočistícího programu, aktivace při vypouštění
- přípoj na SUV změkčenou: 0-3°dH
- min. tlak 0,6 bar, max. 5,0 bar

- max. spotřeba: 9 litrů/cyklus
- max. vnější rozměry korpusu:
 - šířka – maximální šířka myčky musí být taková, aby celková sestava 2 myček (bez ohledu na to, zda bude dodána pouze jedna nová myčka jako náhrada malé myčky nebo budou dodány 2 nové myčky) a předmývacího stolu mezi myčkami nepřesáhla 5200 mm
 - hloubka max. – 1000 mm
 - výška – 2500/2650 mm

- min. vsuvná výška: 650 mm
- min. stupeň ochrany: IPX 5
- provedení korpusu (dvouplášťové včetně izolace):
 - tank, hlubokotažný výlisek, šikmé dno se spádem k odpadu,
 - mycí ramena z CNS, trubková, reverzující na své podélné ose, min. počet ramen – pět horních a pět dolních
 - oplachová ramena z CNS, rotační, dvě horní a dvě spodní
 - protrubkování vedení mycí lázně v myčce z CNS potrubí
 - včetně oplachového čerpadla
 - včetně čerpadla na odpadní vodu
 - včetně automatického zdvihu a uzávěru haubny
 - ovládání elektronické s dotykovou tastaturou zobrazující průběh mytí včetně bezdrátového rozhraní pro servisní stahování provozních dat
 - včetně přípojné vody

PŘEDMÝVACÍ STŮL S DVOUDŘEZEM 1 kus

- celonerezové provedení
 - 2x lisovaný vevařený dřez 500x600x300mm
 - výřez pro stojánkovou baterii
 - dráha pro koš
 - zadní límeček desky min. 150 mm
 - pracovní deska vyztužená
 - výřez pro zabudování a vevaření roštu s odkapní vaničkou a odtokem do odpadu, rozměr roštu 600 x 600 mm
 - stůl otevřený bez police
 - stavitelné nohy, uzemnění
- Rozměr [mm]: minimálně 1800 mm (ideálně 2100 mm) x 910 mm x dle výšky pracovního vstupu nabízené myčky (aby bylo možné přesouvat koš s nádobím mezi myčkami a stolem bez nutnosti jejich zvedání či přenášení)

TLAKOVÁ MYCÍ SPRCHA S RAMÍNKEM STOJÁNKOVÁ 1 kus

- nerezová tlaková hadice
- vyrovnávací pružina
- tlaková sprcha s pákovým ovladačem
- úchyt na stěnu, úchyt sprchy
- napouštěcí baterie

MONTÁŽ + ÚPRAVY INSTALACÍ 1 kus

- rozsah na základě zpracovaného prováděcího projektu

- úpravy stávajících a v případě potřeby zhotovení nových instalací (el., voda, odpady, ostatní)
- oprava do místa montáže
- montáž, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
- demontáž stávající myčky + příslušenství

U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální nebo maximální, zadavatel připouští toleranční rozsah $\pm 10 \%$, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný účel.

Zadavatel umožňuje případným zájemcům prohlídku místa plnění, která proběhne v budově Stravovacího odboru (budova č. 30) v místě sídla zadavatele, a to dne: 05. 05. 2021 od 09:00 hodin. Zadavatel požaduje, aby se případní zájemci o prohlídku místa plnění nahlásili na email: michal.janouch@fnhk.cz minimálně 1 pracovní den před konáním prohlídky. Sraz bude ve 08:50 v místě sídla zadavatele u spodní nákladové rampy budovy č. 30 (Stravovací odbor).

Plnění musí být uskutečněno v souladu s požadavky uvedenými v této zadávací dokumentaci. Dodané zboží musí být bez vad faktických i právních.

Veřejná zakázka je plně hrazena z vlastních finančních zdrojů zadavatele.

Veřejná zakázka není, s ohledem na charakter plnění veřejné zakázky, rozdělena na části.

Předpokládaná hodnota za dodávku předmětu plnění včetně demontáže původního zařízení, potřebných stavebních úprav, instalace předmětu plnění a všech dalších činností, které jsou v souladu se zadávacími podmínkami, činí 810.000,- Kč bez DPH. Tato částka je zároveň cenou maximálně přípustnou. Překročení maximálně přípustné ceny je důvodem k vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

3. Doba a místo plnění

Doba plnění:

Realizace plnění **dle kupní smlouvy na dodávku zboží**, včetně stavebních úprav musí být dokončena do 6 týdnů od data nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Realizací se pro tuto veřejnou zakázku myslí dodání zařízení, které je předmětem plnění této veřejné zakázky, jeho instalace a uvedení do provozu, včetně provedení všech předepsaných zkoušek a testů, instruktáže obsluhy, dodání veškerých vyžadovaných dokladů a likvidace obalů a odpadu, které byly součástí dodávky, či jakýchkoliv materiálů, použitých účastníkem při realizaci této veřejné zakázky. Likvidace výše uvedených obalů a ostatních materiálů, použitých účastníkem při realizaci této veřejné zakázky, bude uskutečněna dodavatelem veřejné zakázky plně na jeho náklady.

Za den splnění dodávky na základě kupní smlouvy je považován den protokolárního předání předmětu veřejné zakázky.

Zápis o převzetí potvrdí zodpovědný pracovník pracoviště a pracovník OZT, který bude k předání přizván.

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je **Stravovací odbor** v sídle zadavatele.

4. Obchodní podmínky včetně platebních podmínek:

Obchodní a platební podmínky jsou definovány v kupní smlouvě (dále také „smlouva“), která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

Smlouva uvedená v příloze č. 2 této zadávací dokumentace je závazná. Zadavatel uzavře kupní smlouvu s jediným vítězným účastníkem této veřejné zakázky.

5. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace:

Doklady prokazující splnění kvalifikace, resp. způsobilosti postačí předložit v rámci nabídky v prostých kopiích.

1. Splnění základní způsobilosti:

Splnění základní způsobilosti prokáže účastník, který předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka prokazující splnění základní způsobilosti, jehož vzor je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

2. Splnění profesní způsobilosti:

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

3. Splnění technické kvalifikace

• **Splnění technické kvalifikace prokáže účastník, který předloží:**

Seznam minimálně 1 významné dodávky poskytnuté za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Za významnou dodávku se považuje realizovaná dodávka minimálně 1 kusu myčky černého nádobí se stejnými nebo obdobnými vlastnostmi, které jsou vyžadovány jako základní technické parametry v rámci této zadávací dokumentace. Z předloženého seznamu musí být zřejmý jak věcný, tak finanční rozsah plnění. Z předloženého seznamu musí vyplývat alespoň:

- ✓ obecná specifikace – název a druh,
- ✓ rozsah dodávek (uved'te v Kč bez DPH),
- ✓ doba plnění,
- ✓ kontaktní údaje na oprávněné osoby odběratelů za účelem případného ověření předložených informací (alespoň v rozsahu jméno, telefonní číslo a e-mail).

Seznam musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.

• **Popis a fotografie**

Účastník ve své nabídce doloží technický popis a vyobrazení nabízeného zboží.

Způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:

Např. technickými listy nebo katalogy. Předkládané technické listy nebo katalogy nemusí být v českém jazyce. Pokud nebudou v českém jazyce, musí být doplněny překladem do češtiny pro ty přístroje, které jsou součástí nabídky. Tento požadavek se netýká technických listů nebo katalogů ve slovenském jazyce.

Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu:

Předložení vyobrazení a technického popisu zboží, z něhož bude patrné splnění předmětu veřejné zakázky. Z popisu musí jasně vyplývat, že nabízené zboží splňuje technické požadavky uvedené v této zadávací dokumentaci.

Parametry nabízeného zboží musí být doloženy v nabídce v oficiální firemní specifikaci.

- **Prohlášení o shodě**

Účastník ve své nabídce předloží kopii dokladu prokazujícího shodu k nabízenému přístroji. Doklad musí být vydaný příslušným orgánem (pokud není v češtině, tak včetně jeho překladu do českého jazyka).

Doklady prokazující základní způsobilost a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

6. Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky, včetně nákladů na dopravu, cestovné apod. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady související s realizací předmětu veřejné zakázky, včetně veškerých dalších nákladů vynaložených účastníkem za účelem splnění závazků vyplývajících z této veřejné zakázky, a musí být cenou konečnou. Součástí nabídkové ceny musí být i práce či činnosti, které v této zadávací dokumentaci nejsou explicitně uvedeny, ale které účastník musí s ohledem na jím nabízený předmět veřejné zakázky a jeho řádnou a úplnou realizaci provést k dosažení zadavatelem požadovaného cílového stavu.

Zadavatel upozorňuje, že v případě uvedení nulové ceny (nebo neuvedení ceny) u některých položek v účastníkem podané nabídce, musí účastník toto nulové ocenění zdůvodnit, eventuálně musí uvést, kterými položkami je nulově oceněná položka nahrazená a musí připojit prohlášení, že tento postup zajišťuje realizaci celého předmětu plnění veřejné zakázky, jak je uvedeno v této zadávací dokumentaci.

Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:

Nabídkovou cenu v Kč bez DPH není možno překročit.

Nabídková cena účastníka musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady účastníka nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

Nabídnutá cena bude po celou dobu smluvního vztahu maximální.

Nabídkovou cenu uvede účastník v členění dle krycího listu, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

7. Další podmínky a požadavky zadavatele

Účastník podáním nabídky uděluje zadavateli souhlas k ověření a prověření údajů uvedených v nabídce.

Zadavatel si vyhrazuje níže uvedená práva a podmínky:

- v kterékoli fázi zrušit výběrové řízení bez udání důvodů; a to do okamžiku podpisu smluv s vybraným účastníkem,
- vyloučit účastníka v případě nesplnění podmínek uvedených v zadávací dokumentaci či uvedení nepravdivých údajů,
- veškerá vzájemná komunikace mezi účastníkem a zadavatelem veřejné zakázky bude v českém jazyce,
- zadavatel nepřipouští variantní řešení,

- účastník sám ponese veškeré své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení, zadavatel nehradí jakékoli náhrady nebo výdaje vynaložené účastníky v souvislosti s jejich účastí v řízení,
- zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty,
- zadavatel nebude účastníkům vracet nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo informovat účastníky o výsledku zadávacího řízení nebo o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení prostřednictvím uveřejnění na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výsledku výběrového řízení a případné oznámení o vyloučení účastníka považuje za doručené všem dotčeným účastníkům okamžikem uveřejnění.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude obsahovat zejména tyto požadované náležitosti v následujícím pořadí:

- krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka, (viz příloha č. 1 této zadávací dokumentace),
- smlouvu o sdružení (je-li nabídka podána více subjekty společně),
- doklady prokazující splnění kvalifikace,
- seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi vč. uvedení, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit,
- doplněný návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem účastníka. Pokud bude smlouva podepsána osobou příslušně zmocněnou, musí být v nabídce předložena prostá kopie příslušného zmocnění. Závazný návrh kupní smlouvy je v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Úprava návrhů smluv v neprospěch zadavatele není přípustná. V takovém případě zadavatel vyloučí takového účastníka z další účasti v zadávacím řízení,
- čestné prohlášení o splnění technických parametrů (viz příloha č. 3 této ZD),
- ostatní dokumenty vyplývající z této zadávací dokumentace nebo dle uvážení účastníka,
- prohlášení o počtu listů.

Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je účastník povinen podat 1x na CD nebo DVD a dále 1x v listinné podobě v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky a dokladů k prokázání splnění kvalifikace. Na datovém nosiči (CD či DVD) musí být uložen návrh smlouvy vč. příloh v editovatelném formátu (např. *.doc, *.docx). V případě rozporů mezi listinnou podobou nabídky a podobou nabídky na datovém nosiči (CD či DVD) je rozhodující listinná podoba.

Listinná nabídka včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázána do jednoho samostatného svazku a opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Svazek musí být na první straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem účastníka.

Svazek včetně veškerých případných příloh musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci s jednotlivými listy. Za dostatečné zabezpečení svazku proti manipulaci s jednotlivými listy považuje zadavatel opatření každého svazku takovými bezpečnostními prvky, které zabezpečí své spolehlivé sebepoškození v případě výše uvedené manipulace. Použité bezpečnostní prvky by měly být dále dostatečně jedinečné tak, aby byla vyloučena možnost jejich neoprávněného nahrazení. Zadavatel doporučuje jako jeden z možných bezpečnostních prvků použití provázku a přelepek opatřených podpisem statutárního orgánu účastníka a jeho razítkem.

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy spolu s prostým překladem do českého jazyka. Za správnost

takového překladu odpovídá účastník. Výjimku tvoří doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce, které se předkládají bez překladu.

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka; v případě podpisu jinou osobou musí být doklad jejího zmocnění doložen v nabídce.

Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem vytištěny tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

PODÁNÍ NABÍDKY

Účastník může v zadávacím řízení podat pouze jednu nabídku.

Nabídka účastníka musí obsahovat prohlášení účastníka o tom, že souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (vlastní smlouva, množstevní bonusy, atd.), vyjma informací, jejichž uveřejnění by znamenalo porušení právního předpisu (např. osobní údaje, obchodní tajemství), a že poskytne veškeré nezbytné informace pro naplnění povinnosti zadavatele stanovené zákonem.

Účastník, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

8. Místo, doba a způsob podávání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do **11. 05. 2021, do 10:00 hod.**

Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě.

Nabídka, která nebyla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Nabídky je možno podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu RNDr. Michal Janouch, Ph.D., odbor zdravotnické techniky, budova č. 48, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, a to v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin, nejpozději však ve lhůtě pro podání nabídek.

Nabídku jsou účastníci povinni podat v uzavřené neporušené obálce či v jiném vhodném obalu, označené **„NABÍDKA – „Myčka černého nádobí včetně příslušenství“ – NEOTVÍRAT před uplynutím lhůty pro podání nabídek“** a na uzavření zabezpečené proti neoprávněnému otevření. Na obálce musí být uvedena kontaktní adresa účastníka, který nabídku podal.

Uzavřenou obálkou či obalem se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem účastníka, a to tak, aby obálku či obal nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše uvedených ochranných prvků.

9. Hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, stanovené na základě nabídkové ceny a kvality nabízeného předmětu plnění.

Ekonomická výhodnost jednotlivých nabídek se stanoví jako součet přepočtených cen, dosažených v rámci jednotlivých dílčích hodnotících kritérií, dle matematického vztahu mezi kritérii. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude vybrána ta nabídka, jejíž celkový součet přepočtených cen bude

nejnižší. V případě rovnosti součtu přepočtených cen, rozhodne o vítězi los (za přítomnosti zástupců účastníků s rovným počtem bodů).

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena v sestupném pořadí podle stupně významu, který jim zadavatel přisuzuje, a to:

Dílčí hodnotící kritéria	
1	Cena za nové zboží se zárukou min. 24 měsíců, jeho montáž, instalaci, stavební úpravy a uvedení do bezvadného provozu včetně všech požadovaných testů, kontrol a instruktáže/zaškolení obsluhy, likvidaci všech obalových a dalších odpadních materiálů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky
2	Technicko-klinické parametry

Kritérium č. 1 – Celkové náklady

Přepočtená cena u hodnocené nabídky bude rovna nabídkové ceně v Kč bez DPH.

Kritérium č. 2 – Kvalita - Technicko-klinické parametry nabízeného zboží

Přepočtená cena u hodnocené nabídky vznikne násobkem součtu bodů přidělených na základě splnění/nesplnění doplňkových funkcí nebo příslušenství uvedených jako hodnocené a částkou přidělenou za jeden bod. Hodnotě jednoho bodu zadavatel přidělil částku ve výši 1 000 Kč bez DPH (blíže viz tabulka níže).

Počet bodů při nesplnění jednotlivých technických požadavků v rámci tohoto kritéria je následující:

Parametr	Počet bodů
Vícestupňová (min. trojnásobná) filtrace mycí lázně	50
Aqua stop systém včetně detekce úniku vody	10
Samočistící rekuperace z odpadního vzduchu (která musí zajišťovat teplotu vysálaného zbytkového vzduchu max. +25°C)	10
Bezpečnostní vypínač při zdvihu a spuštění haubny (bez spuštění programu)	5

Posouzení splnění požadavků vymezených zadavatelem v této zadávací dokumentaci provede zadavatel až po hodnocení nabídek, a to pouze u vybraného dodavatele.

V Hradci Králové dne 27. 4. 2021


Ing. Stanislav Gaberle
vedoucí odboru zdravotnické techniky

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení – Technické parametry

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení k prokázání základní způsobilosti

Příloha č. 5 - Aktuální stav