



COI0X01EASFN

## Zadávací dokumentace

Číslo jednací: ČOI 159738/20/0100  
Spisová značka: ČOI 159730/20/0100

### Nákup skenerů na podatelny II

#### Zadavatelem veřejné zakázky:

ČR – Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“),

Sídlo: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2

IČO: 00020869

DIČ: CZ00020869

Jméno, příjmení a funkce statutárního orgánu: Ing. Mojmír Bezečný  
ústřední ředitel České obchodní inspekce

(dále jen „zadavatel“)

#### 1. Druh a předmět veřejné zakázky, druh výběrového řízení:

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (tzn. že její předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší částce 2.000.000,- Kč bez DPH). Zadání veřejné zakázky se neřídí postupy podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Druh výběrového řízení: otevřená výzva.

Předmětem zakázky je dodávka dokumentových stolních skenerů kompaktního provedení pro podatelny České obchodní inspekce v celkovém počtu 10 kusů, a to dle specifikace v níže uvedené Tabulce č. 1.

Bude se jednat o následující dodávku:

**Tabulka č. 1 - Technická specifikace poptávaného zboží**

| Parametr                             | Požadavek                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Provedení                            | Stolní skener s automatickým podavačem v kompaktním provedení |
| Formáty papíru                       | A4                                                            |
| Automatický podavač                  | Ano                                                           |
| Kapacita podavače                    | minimálně 60 listů (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )                 |
| Optické rozlišení (barevné)          | 600 dpi                                                       |
| Rychlost barevného snímání (200 DPI) | minimálně 60 str./min a 120 obr./min                          |
| Rozhraní                             | USB (2.0 nebo vyšší)                                          |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximální rozměry (Š×H×V), kompaktní provedení | S připojenou přihrádkou podavače při: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zavřeném zásobníku: max. 300 × 250 × 250 mm</li> <li>• otevřeném zásobníku: max. 300 × 610 × 400 mm</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Výstupní formáty                               | PDF, PDF-A, JPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Duplexní skenování                             | Ano (jednoprůchodové)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skenovací strana                               | Přední/zadní/oboustranné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spotřeba energie                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• skenování max. 30 W, režim spánku max. 2 W, vypnuté napájení max. 0,5 W</li> <li>• splnění nařízení komise EU 2019/1782 o požadavcích ekodesignu externích napájecích zdrojů – pokud je skener napájen externím napájecím zdrojem</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Podpora Windows 10                             | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Další                                          | Skenování stisknutím jednoho tlačítka pomocí plně automatického režimu, skenování pomocí tlačítek na panelu, opětovné podání po dvojitém podání, ruční / vložené podávání pro mimořádně tenké nebo silné dokumenty, automatická detekce velikosti stránky, korekce sklonu, trojrozměrná korekce barev, vypuštění barev (RGB), vylepšení barev (RGB), automatická detekce barev, korekce stínů, vynechání prázdné stránky, nastavení oblasti skenování, oddělování dávek pomocí prázdného bílého listu ve Windows, zvýraznění hran, potlačení moaré, ochrana před prosvítáním zadní strany / odstranění pozadí, úprava kontrastu, posunutí barev, režim přidání černého okraje, odstranění barvy, vyhlazení pozadí, oříznutí stínu, automatické nastavení rozlišení, uvolnění při dvojitém podání, režim tenkého papíru, detekce dvojitého podávání (ultrazvukový snímač / podle délky), opakování oddělení |

Zadavatel požaduje splnění všech kritérií v tabulce č. 1

## Kódy NIPEZ: 30216110-0 Skenery pro počítačové využití

### 2. Termín a místo plnění:

Termín dodání je nejpozději **do 1 měsíce ode dne zveřejnění objednávky v registru smluv**. Vybraný dodavatel zároveň bere na vědomí a uděluje souhlas s tím, že objednávka bude zveřejněna v registru smluv ve smyslu ust. zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Místo plnění: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha 2.

### 3. Cenová nabídka:

Dodavatel zpracuje cenovou nabídku a nacení poptávané položky v příloze č. 3 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“). Zároveň dodavatel předloží celkovou nabídkovou cenu na krycím listu (příloha č. 1 ZD). Celková nabídková cena bude uvedena v tomto členění: cena celkem bez DPH, samostatně výše DPH a cena celkem včetně DPH.

Součástí ceny musí být veškeré ostatní náklady dodavatele související s plněním, tj. doprava vč. manipulace, instalace, zprovoznění příp. clo, recyklační a jiné poplatky, obaly, příplatky apod. Poptávaná položka bude oceněna cenou konečnou a nepřekročitelnou.

Podmínkou pro podání nabídky a následné uzavření objednávky je splnění výše a dále uvedených požadavků. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

#### **4. Záruční podmínky:**

Dodavatel poskytne na dodané zařízení záruční dobu v délce **24 měsíců** ode dne dodání.

#### **5. Obchodní podmínky:**

Odběratel neposkytuje žádné zálohy.

Splatnost faktury je bezhotovostně 21 dnů ode dne jejího doručení odběrateli. Faktura může být dodavatelem vystavena až po protokolárním dodání a ze strany zadavatele převzetí všech zařízení. Kompletní předmět plnění musí být nabídnut v zadavatelem poptávaném množství, kvalitě a parametrech.

V případě nedodržení termínu pro dodání nebo překročení lhůty pro vyřízení reklamace se dodavatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny objednávky za každý i započatý den prodlení.

Případné reklamace uplatněné zadavatelem musí být dodavatelem vyřízeny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění. Reklamace vč. posouzení vady nesmí být žádným způsobem zpoplatněna. Veškeré náklady na uplatnění reklamace vč. vyřízení reklamace budou na vrub nákladů dodavatele.

Veškeré náhrady vč. případné náhrady škody a smluvní pokuta budou uhrazeny nejpozději do 21 dnů ode dne vystavení faktury odběratelem.

#### **6. Způsob a doba podání nabídek, otevírání a hodnocení nabídek:**

Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace lze podat osobně do podatelny ČOI na adresu Štěpánská 567/15, Praha 2, a to v úředních hodinách (Po 8-13 hodin, St 10-15 hodin) nebo doporučeně poštou na adresu ČOI, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to tak, aby byly do konce lhůty pro podání nabídek doručeny.

Nabídky musí být doručeny v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „**Nákup skenerů na podatelny II**“.

Zadavatel doporučuje uvádět na obálku i identifikační údaje účastníka výběrového řízení.

Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může účastník podat svou nabídku a poskytnout zadavateli informace o své kvalifikaci. Účastník musí doručit zadavateli nabídku vč. informací o kvalifikaci nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky, které budou doručeny zadavateli po skončení této lhůty, zadavatel nepřijme.

Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky.

Nabídky musí být podány nejpozději do **11. 12. 2020 do 9.00 hodin**.

Otevírání a vyhodnocení nabídek proběhne dne **11. 12. 2020 od 9.05 hodin**. Otevírání nabídek je neveřejné.

Zadavatel stanoví jediné hodnotící kritérium, a tím je **nejnižší celková nabídková cena**. Vítěznou nabídkou se proto stane nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou, přičemž zadavatel stanoví, že při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

**Pokud se v nabídce vyskytuje celková nabídková cena na více místech či ve více dokumentech, je pro hodnocení nabídky rozhodující výše celkové nabídkové ceny uvedené v krycím listu.**

#### **7. Nedílnou součástí podané nabídky musí být:**

- a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní účastník zapsán,
- b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; oba doklady naskenované v prosté kopii,
- c) krycí list nabídky (dle přílohy č. 1 ZD),
- d) základní způsobilost (dle přílohy č. 2 ZD),
- e) zpracovaná cenová nabídka (dle přílohy č. 3 ZD),

#### **8. Ostatní práva a podmínky vyhrazené zadavatelem:**

Nabídku nelze považovat za návrh na uzavření objednávky. Účastníkům výběrového řízení podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření objednávky na plnění zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo:

- zrušit výběrové řízení bez udání důvodu,
- na upřesnění podmínek návrhu objednávky – po vzájemné dohodě s dodavatelem – v těch jejích částech, které nemají vliv na změnu zadávacích podmínek zakázky,
- před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit informace a údaje deklarované dodavatelem v nabídce,
- nevracet řádně ani po lhůtě podané nabídky zpět účastníkům výběrového řízení,
- vylučuje možnost podání variantních nabídek,
- účastníci sami ponesou veškeré své náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení,
- neuzavřít objednávku s žádným, byť již vybraným dodavatelem,
- neuzavřít objednávku s vybraným dodavatelem, pokud nedojde k podpisu objednávky do 10 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí o výběru dodavatele z důvodu na jeho straně; v tomto případě je zadavatel oprávněn uzavřít objednávku s dalším dodavatelem v pořadí,
- jednotliví účastníci jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh výběrového řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky v rámci zadání veřejné zakázky,

- účastník je povinen se před podáním nabídky seznámit se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami vztahujícími se k předmětu plnění veřejné zakázky a zajistit, že plnění veřejné zakázky bude s nimi v souladu,
- činit úkony v rámci výběrového řízení výhradně prostřednictvím profilu zadavatele.

V Praze dne 30. 11. 2020

**Ing. Zdeněk Zajaček**

vedoucí Oddělení informatiky

ústřední inspektorát

Česká obchodní inspekce

*elektronicky podepsáno*

Přílohy:        č. 1 - Krycí list nabídky  
                    č. 2 - Základní způsobilost  
                    č. 3 - Cenová nabídka